

Produktname	Deogrip Micro S 1011
Beschreibung	Mattierungs- u. Softtouch-Additiv
Zusammensetzung	radikalisch vernetztes, modifiziertes Rizinusöl stabilisiert und dispergiert in Butylacetat
Aussehen	cremefarbenes bis hell gelbliches Gel

Analysenwerte

Feststoffgehalt [%]	DIN EN ISO 3251	29 - 31
Partikelgrößenverteilung d50 [µm]		ca. 9
Partikelgrößenverteilung d90 [µm]		ca. 20
Dichte bei 25°C [g/cm ³]	DIN ISO 787 T10A	0,94 - 0,98

Dosierung

[%]	5 - 15
-----	--------

Lieferform

25 kg im Weißblecheimer

Lagerfähigkeit

Frostfrei lagern, im verschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur	mindestens 12 Monate
--	----------------------

Einstufung und Kennzeichnung

Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Verhalten und Wirkung

- Mattierungs- und Softtouch-Additiv für den Einsatz in lösungsmittelbasierten Farb- und Lacksystemen

Deogrip Micro S 1011 bewirkt eine hervorragende und sehr konstante Mattierung. Mit Deogrip Micro S 1011 gibt es, im Vergleich zu konventionellen Mattierungsmitteln, keine Aufhellung oder Sedimentation aufgrund der Dichte.

Weiterhin ermöglicht der Einsatz von Deogrip Micro S 1011 satinierte Oberflächen, die im Vergleich zu herkömmlichen Mattierungsmitteln kein Aufglänzen ergeben. Deogrip Micro S 1011 ist hierbei weitgehend kompatibel mit allen gebräuchlichen Bindemittelsystemen.

Im Vergleich zu Deogrip Micro S 1010 enthält Deogrip Micro S 1011 ein zusätzliches Rheologie-Additiv, sodass auch nach längerer Standzeit kein Absetzen des Feststoffs beobachtet wird.

Typische Einsatzmenge:

- Als Mattierungsmittel ca. 3 % (Feststoff)
- Als Softtouch-Additiv 8 - 15 % (Feststoff)

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, An- und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Gültig ab 03. Juli 2017